Combi 200L Minus

Equipo combinado de láser y electroterapia (ultrasonidos opcional)

Equipo con dos canales de electroterapia independientes con una sonda de láser puntero (opcional una conexión a una segunda sonda)

Opcional la conexión a dos cabezales multifrecuencia (1 y 3 Mhz).

Con la nueva serie serie 200 de Gymna, el terapeuta podrá diseñar por sí mismo el método de tratamiento. Con ayuda de la navegación clara y rápida, podrá desplazarse sin esfuerzo a través de los diferentes elementos del menú.

El diseño gráfico de la **pantalla táctil** hace que funcione con todas las aplicaciones de la serie 200 de forma fácil y simple.

DIsertecSA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TU CENTRO
CL D'Arcadi Viñas, nº 17 local 5 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
www. disertecsa.com info@disertecsa.com



Display

- Acceso directo
- Rápida configuración
- Pantalla táctil

2 botones

- Mejor precisión
- Control dual
- Independencia en su configuración, mayor seguridad.

- **Datos Técnicos de electroterapia:**

- Electroterapia con dos canales independientes
- Tipos de corrientes:
    - Unidireccionales: Pulso rectangular, Ultra-reiz, Pulso triangular, MF constante, iontoforesis
    - Corrientes diadinámicas: MF, DF, CP, LP
    - TENS : Convencional, baja frecuencia, Burst, Alta frecuencia , Frecuencia Random, Han Stim
    - EMS: Rectangular, Triangular, Bifásica, Intervalo entrepulsos, Estimulación Rusa, 2polos MF, vector isoplanar
    - Interferenciales: 2 polos media frecuencia, vector isoplanar, vector dipolar, interferencial clásica
- Programas de diagnóstico:
    - Reobase y cronaxia
    - Reobase y AQ
    - Diagnóstico (Curva I/T)
    - Puntos de dolor
    - Diagnostico stress por fracturas
    - Voltaje constante/ corriente constante
- Lista de contraindicaciones
- Memoria libre para 50 tratamientos

DIsertecSA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TU CENTRO
CL D'Arcadi Viñas, nº 17 local 5 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
www. disertecsa.com info@disertecsa.com

Sonda de láser

- Sonda de láser Monoprobe . Potencia media 70 mW
- Sonda de láser Cluster. 4 diodos de potencia media 4 x 13,5 mW (opcional)

Cabezal de ultrasonidos de alta intensidad (opcional)

- Posibilidad de conectar dos cabezales
  - Cabezal de 4 cm (1 y 3 Mhz)
  - Cabezal de 1 cm (1 y 3 Mhz)
- Modo continuo y pulsado
- Control de contacto en tiempo real de forma visual y audio

- **Datos Técnicos del equipo:**

- Voltaje: 100-240 VAC/45-65 Hz
- Dimensiones: 266 x275 x 100 mm
- Peso: 3,65 Kg
- Clasificación IIa

- **Suministrado con:**

1 sonda láser Monoprobe.
1 par de gafas
Soporte para sonda.
Puntuación VAS.
Gel de contacto de 500 ml.
Cables de electrodos (juego de 2)
Electrodo de caucho (juego de dos)
Almohadilla de 6 x 8 (juego de 4 uds)
Cinchas elásticas para fijación de electrodos (4 uds)
Manual de usuario
Clavija de prueba

DIsertecSA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TU CENTRO
CL D'Arcadi Viñas, nº 17 local 5 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
www. disertecsa.com info@disertecsa.com