

DIATERMIAS PERSONALIZABLES

UN EQUIPO DE LA FAMILIA  FISIO WARM

MODELO ADVANCED



YOUTECARX ADVANCED

READY FOR ACTION

Lo que necesitas para trabajar diatermia traumatológica



REF.

FWYOUTA

DisertecSA

Configuración:

Potencia: 200 W Res/Cap

Frecuencia: 500 KHz / 750 KHz/ 1 MHz

Modo de tratamiento: Multifuncional

Modo de salida: Continua / Pulsado

Color: blanco


Incluye:

- 1 cable para aplicaciones unipolares Res/ Cap
- 1 cabezal para aplic. Unipolar Res/Cap
- 3 electrodos Unipolares Resistivos de \varnothing 41 mm / \varnothing 61 mm / \varnothing 81 mm
- 3 electrodos Unipolares Capacitivos de \varnothing 41 mm / \varnothing 61 mm / \varnothing 81 mm
- 1 placa neutra 14x20 cm
- 1 cable electrodo neutro desechable
- 5 electrodos neutros desechables
- 1 cable de red


UNIPOLAR

ACCESORIOS INCLUIDOS


REF.	DESCRIPCIÓN
YTX-ELCAP41	Electrodo Capacitivo Unipolar Ø 41 mm
YTX-ELCAP61	Electrodo Capacitivo Unipolar Ø 61 mm
YTX-ELCAP81	Electrodo Capacitivo Unipolar Ø 81 mm



YTX-ELCAP41



YTX-ELCAP61



YTX-ELCAP81



UNIPOLAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

REF.	DESCRIPCIÓN
YTX-ELRES41	Electrodo Resistivo Unipolar Ø 41 mm
YTX-ELRES61	Electrodo Resistivo Unipolar Ø 61 mm
YTX-ELRES81	Electrodo Resistivo Unipolar Ø 81 mm



YTX-ELRES41



YTX-ELRES61



YTX-ELRES81



UNIPOLAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

REF.	DESCRIPCIÓN
ELNH	Placa neutra 14x20 cm
CAVO-U	Cable para Aplicaciones Unipolares Res/Cap
YTX-MAN-U	Cabezal para Aplicaciones Unipolares Res/Cap

YTX-MAN-U



CAVO-U



ELNH



ACCESORIOS OPCIONALES

CONFIGURA TU DIATERMIA

- NEUTRODINÁMICO
- APPS. AUTOMÁTICAS
- INTIMITY
- TRIGUER & FASCIA
- BIPOLAR
- BEAUTY
- PORTABILIDAD



NEUTRODINAMICO®

Aplicaciones dinámicas con dos cabezales activos y sin placa neutra, utilizando accesorios NeutroDinamico®

REF.	DESCRIPCIÓN
CAVO-ND	Cable Aux Multifuncional
YTX-MAN-ND	Cabezal NeutroDinamico®
YTX-ELND41	NeutroDinamico® Electrodo Ø 41 mm
YTX-ELND61	NeutroDinamico® Electrodo Ø 61 mm
YTX-ELND81	NeutroDinamico® Electrodo Ø 81 mm



YTX-ELND41



YTX-ELND61



YTX-ELND81

YTX-MAN-ND




CAVO-ND



APPS AUTOMÁTICAS

Puede utilizarse sin la ayuda del terapeuta


REF.	DESCRIPTION
CONTOUR/L	Contour Electrodo grande 48x48 mm (4 pcs)
CONTOUR/S	Contour Electrodo pequeño 30x30 mm (4 pcs)
CONTOUR/N	Contour Electrode Neutral 100x81 mm (2 pcs)
OCTOPUS	Kit para App. Contour consistente en: 8 Contour electrodos grande 8 Contour electrodos pequeño 2 Contour electrodos neutrales 1 Hub Negro 1 Hub Blanco 2 Banda Elástica 100cm 1 rollo Kinesio Tape
CAVO-OCTO	Cable adaptador CLIP/2MM para conexión Neutral - Contour System
HUB-N	Hub Contour Negro
HUB-B	Hub Contour Blanco



APPS AUTOMÁTICAS

Puede utilizarse sin la ayuda del terapeuta

REF.	DESCRIPCIÓN
ELAUTO	Kit para App. Estático automáticas incluye: Cable y conexiones 4 electrodos resistivo de clip 2 bandas elásticas




INTIMITY

Rehabilitación del suelo pélvico

REF.	DESCRIPCIÓN
ENDO	Sonda Endoprobe Unipolar vaginal Ø 20 mm
ENDOB	Sonda Endoprobe Bipolar vaginal Ø 20 mm
ENDOA	Sonda Endoprobe Unipolar anal Ø 12 mm
YTX-MAN-B	Cabezal para aplicaciones Res/Cap Bipolar
YTX-ELCAP41B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 41 mm
ELAUTO	Kit para aplicaciones Estático Automáticas que incluye: cable y conexiones 4 electrodos de clip resistivos 2 bandas elásticas
POINT	Unipointer



YTX-ELCAP41B



YTX-MAN-B



ELAUTO



TRIGGER & FASCIA

REF.	DESCRIPCIÓN
POINT	Unipointer

REF.	DESCRIPCIÓN
YTX-FASCIA	Herramienta Fascia Multifuncional

POINT




YTX-FASCIA


BIPOLAR

Trabaja sin placa neutra utilizando accesorios BIPOLAR


REF.	DESCRIPCIÓN
YTX-ELCAP41B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 41 mm
YTX-ELCAP61B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 61 mm
YTX-ELCAP81B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 81 mm
YTX-VERT	Electrodo Resistivo Bipolar Paravertebral (cabezales ajustables)
YTX-MAN-B	Cabezal para aplicaciones Res/Cap Bipolar



YTX-ELCAP41B




YTX-ELCAP61B



YTX-ELCAP81B



YTX-MAN-B




YTX-VERT

BEAUTY

Accesorios de fisioestética

REF.	DESCRIPCIÓN
YTX-ELCAP41	Electrodo Capacitivo Unipolar Ø 41 mm
YTX-ELCAP61	Electrodo Capacitivo Unipolar Ø 61 mm
YTX-ELCAP81	Electrodo Capacitivo Unipolar Ø 81 mm
YTX-ELRES41	Electrodo Resistivo Unipolar Ø 41 mm
YTX-ELRES61	Electrodo Resistivo Unipolar Ø 61 mm €
YTX-ELRES81	Electrodo Resistivo Unipolar Ø 81 mm €
YTX-ELCAP41B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 41 mm
YTX-ELCAP61B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 61 mm
YTX-ELCAP81B	Electrodo Capacitivo Bipolar Ø 81 mm
YTX-MAN-B	Cabezal para aplicaciones Res/Cap Bipolar
YTX-LIFT	Electrodo Resistivo FaceLift Bipolar
POINT	Unipointer


YTX-ELCAP



YTX-ELRES



YTX-ELCAPB



YTX-LIFT



POINT



YTX-MAN-B



PORTABILIDAD

REF.	DESCRIPCIÓN
YTX-BTROLLEY	YTX Maleta con contenedor de accesorios (tamaño cabina IATA)
YTX-CARR	Carro YoutecarX (Dimensiones: cm A85xAn46xP36,5 Peso: 14 kg)

YTX-BTROLLEY



YTX-CARR

